

MN

マツモト物置の原点を確立し、進化させたスタンダード物置。
無駄な装飾はデザインから外し、ALL 1 COLORで
どんな住宅にもマッチする洗練されたデザインコンセプト。

NEW JAPANESE MONOOKI.



MN-2214 ● 本体 PG 色 ※基礎は GRC ベース (詳しくは 43P を参照)

3 COLOR

選べる3カラー

本体は屋根・扉・壁・床板・棚板・支柱のすべてを1つのカラーで統一しました。



PG 色: ファントム グレー GW 色: ゴースト ホワイト BN 色: バロン ネイビー


Paint Work

マット調のサテン仕上げ
塗装は錆にも加工性にも優れた溶融亜鉛メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て屋外用高級粉体塗装を施してあります

FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長

●多雪地仕様
3000N/m² (約300Kg/m²)
(積雪約100cm以下の地域向け)


Snow cover strength
屋根部の積雪強度について
切妻屋根は屋根に雪が残りにくく片流れタイプの製品より雪下ろしの手間が省けます。
※MNは多雪地仕様を標準タイプに設定しています。



Rain water
雨水は両サイドに流れます



Roof panel
天井からのトラブル軽減
屋根パネルはフラットな形状のため天井部からの埃や雨水のトラブルにもより安心。



50mm spacing
棚板調節は簡単
棚位置調節は棚フックの移動で簡単。棚の高さ調整は50mmピッチで23段階です。



Ventilation
換気に配慮
切妻梁後には空気の流れを良くするために換気口を設けています (後面2ヶ所)。



Sliding door
扉は吊り戸方式
滑りの良いベアリング入りローラーを採用しました。扉の下部には、ホコリや砂・砂利が溜まりにくい設定です。



Universal
ユニバーサルデザイン
上から下までどこでも手が届くので、お子様でも安心です。



Cylinder lock
防犯用のシリンダー錠付き
鍵は2個付きです。




Floor Strength
600Kg/m²
床は丈夫で安心
床の耐荷重は6000N/m² (約600Kg/m²)。



Durable shelf
丈夫な棚板&棚支柱
棚板補強が2本溶接された丈夫な棚板です。棚板強度は2000N/m² (約200kg/m²)。床面より最下部の棚板上面迄は353mm 最上部迄は1453mmの23段階です。



Drop function
強風でも扉が勝手に開かない
錠前のシンプルデザインを生かす為に扉の上レールには鍵をかけなくても強風で扉が自然に開かないように扉の落とし込み機能を設定しています。



扉のタイプについて 扉の仕様: 吊り戸

開閉は軽くて狂いも少なく強風や凍上現象によるトラブルにもより安心です。

(引き戸) (引き分け戸)

右引き 左引き MN-1800タイプ MN-2200タイプ MN-2600タイプ MN-DD1800タイプ MN-DD2200タイプ


扉の開閉は選べます

Original block

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック (土台石)

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、12cmにすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけるよう配慮しています。12cm重量ブロック 1個7.8kg ※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは42P参照。 ※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下にモルタルによる調整工事を行ってください。 ※製品を長く安心してご利用いただくためにブロック無しの直接設置はできません。 ※高低差がある場所でもブロックの立て置きは安全上できません。 ※ブロックの裏2面は凹みがあります。

OPTION



タイヤ受けパネル
床パネルや棚板の上面に置くだけでタイヤを安心して収納できます。棚板の上には5ナンバー専用タイヤサイズφ60cm 4本迄可能。床板面にはサイズの制限はありません。 ※価格、サイズは別紙 PRICE LIST を参照。

換気パネル
開口部にはアミ戸付で雨水等の浸入防止のための開閉機能とフード標準付です。左右の壁面に取り付け可能。開口部分約100×155mm ※価格は別紙 PRICE LIST を参照。

雨といー左右セット
雨水を流す方向は前流れにも後流れにもできます。 ※たて種カラーはホワイトのみです。 ※価格は別紙 PRICE LIST を参照。

結露減少材
組立後、屋根パネルの内面に貼り付けます。材質:発泡ポリエチレン厚さ5mm ※価格は別紙 PRICE LIST を参照。

MN LINE UP

マツモト物置の原点を確立し、進化させたスタンダード物置。
 無駄な装飾はデザインから外し、ALL 1 COLOR でどんな住宅にもマッチする
 洗練されたデザインコンセプト。NEW JAPANESE MONOOKI。
 間口 1800 タイプ・2200 タイプ・2600 タイプと選べます。



間口1800TYPE

間口2200TYPE

次ページ 2600 タイプ

写真は ● GW 色 ● 引き戸タイプ ● 基礎は GRC ベース

写真は ● BN 色 ● 引き戸タイプ

写真は ● BN 色 ● 引き戸タイプ

写真は ● PG 色 ● 引き戸タイプ

MN-1810

製品重量: 約190kg
 床面積: 1.80㎡ (0.55坪)
 基礎ブロック数: 8個
 開口寸法: 幅1033mm 高さ1798mm
 庫内高さ: 1908~1987mm
 転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■51-4枚付

※別売棚セットの設定はありません。

OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい(左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル51 ● オリジナルフラッグ

MN-1814

製品重量: 約227kg
 床面積: 2.57㎡ (0.78坪)
 基礎ブロック数: 12個
 開口寸法: 幅1033mm 高さ1798mm
 庫内高さ: 1908~1987mm
 転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■51-4枚付

空180mm

別売棚54セット(2段)

OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい(左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル51 ● オリジナルフラッグ ● 別売棚54セット(2段)

MN-2210

製品重量: 約219kg
 床面積: 2.22㎡ (0.67坪)
 基礎ブロック数: 8個
 開口寸法: 幅1327mm 高さ1798mm
 庫内高さ: 1908~1987mm
 転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■52-4枚付

※別売棚セットの設定はありません。

OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい(左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル52 ● オリジナルフラッグ

MN-2214

製品重量: 約258kg
 床面積: 3.17㎡ (0.96坪)
 基礎ブロック数: 12個
 開口寸法: 幅1327mm 高さ1798mm
 庫内高さ: 1908~1987mm
 転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■52-4枚付

空180mm

別売棚54セット(2段)

OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい(左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル52 ● オリジナルフラッグ ● 別売棚54セット(2段)

写真は ● PG 色 ● 引き戸タイプ

写真は ● PG 色 ● 引き戸タイプ

写真は ● GW 色 ● 引き戸タイプ

写真は ● BN 色 ● 引き戸タイプ ● 基礎は GRC ベース

MN-1818

製品重量: 約261kg
 床面積: 3.34㎡ (1.01坪)
 基礎ブロック数: 16個
 開口寸法: 幅1033mm 高さ1798mm
 庫内高さ: 1908~1987mm
 転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■51-4枚付

空115mm

別売棚52セット(2段)

OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい(左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル51 ● オリジナルフラッグ ● 別売棚52セット(2段)

MN-1822

製品重量: 約306kg
 床面積: 4.11㎡ (1.25坪)
 基礎ブロック数: 16個
 開口寸法: 幅1033mm 高さ1798mm
 庫内高さ: 1908~1987mm
 転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■51-4枚付

空328mm 空116mm

別売棚53セット(2段) 別売棚55・56セット(2段)

OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい(左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル51 ● オリジナルフラッグ ● 別売棚53セット(2段) ● 別売棚55・56セット(2段)

MN-2218

製品重量: 約297kg
 床面積: 4.12㎡ (1.25坪)
 基礎ブロック数: 16個
 開口寸法: 幅1327mm 高さ1798mm
 庫内高さ: 1908~1987mm
 転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■52-4枚付

空115mm

別売棚52セット(2段)

OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい(左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル52 ● オリジナルフラッグ ● 別売棚52セット(2段)

MN-2222

製品重量: 約344kg
 床面積: 5.07㎡ (1.54坪)
 基礎ブロック数: 16個
 開口寸法: 幅1327mm 高さ1798mm
 庫内高さ: 1908~1987mm
 転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■52-4枚付

空328mm 空116mm

別売棚53セット(2段) 別売棚55・56セット(2段)

OPTION ● 結露減少材 ● 雨とい(左右) ● 換気パネル ● タイヤ受けパネル52 ● オリジナルフラッグ ● 別売棚53セット(2段) ● 別売棚55・56セット(2段)

※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 1P・2P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、44P 参照 ※基礎工事の詳細内容は 41P・42P 参照



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEBSITE を
ご覧ください

OPTION

メーカー推奨オプション



オリジナル
フラッグ

マツモト物置のさんかく屋根の上に取り付け可能です。フラッグはホワイトのみ。スタンドはPG・GW・BN色の3カラー。物置本体カラーと合わせてください。
※強風時は外してください。

NEW
GRCベース



GRCブロック

物置の4箇所のコーナーに使用する専用ブロック。いままでの一般的な物置のブロックとは違い、デザイン性と丈夫さがまったく違う。新しい考えでマツモト物置のために作られたブロックです。
サイズ：縦20cm×横20cm×高さ12cm
重量：7.8kg

GRCパネル

物置の基礎部分のスペースを隠し、デザイン性を高めるパネル。設置場所に応じて基礎が2面3面4面とパターンが選べます。間口・奥行きに応じて1枚から4枚を組み合わせて使用します。
サイズ：幅47.0~66.5cm×厚さ2cm×高さ12cm
幅は物置のサイズによって変わります。

MN-DDD

独自の魅力を磨き上げた MN にさらなる造形の表現を追求し、スタンダードコンセプトを進化させた間口 1800・2200 タイプの両開きシンメトリーデザイン。オドロキ・モノオキの新たな幕開け。


間口2600TYPE



写真は ●PG色 ●引き分け戸タイプ ●基礎はGRCベース

MN-2610

製品重量：約251kg
床面積：2.65㎡ (0.80坪)
基礎ブロック数：10個
開口寸法：幅1221mm 高さ1798mm
庫内高さ：1908~1987mm
転倒防止工事費別途



OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル53 ●オリジナルフラッグ



写真は ●GW色 ●引き分け戸タイプ

MN-2614

製品重量：約298kg
床面積：3.78㎡ (1.15坪)
基礎ブロック数：15個
開口寸法：幅1221mm 高さ1798mm
庫内高さ：1908~1987mm
転倒防止工事費別途




OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル53 ●オリジナルフラッグ ●別売棚54セット(2段)



写真は ●BN色 ●引き分け戸タイプ

MN-2618

製品重量：約342kg
床面積：4.91㎡ (1.49坪)
基礎ブロック数：20個
開口寸法：幅1221mm 高さ1798mm
庫内高さ：1908~1987mm
転倒防止工事費別途




OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル53 ●オリジナルフラッグ ●別売棚52セット(2段)



写真は ●GW色 ●引き分け戸タイプ ●基礎はGRCベース

MN-2622

製品重量：約393kg
床面積：6.04㎡ (1.83坪)
基礎ブロック数：20個
開口寸法：幅1221mm 高さ1798mm
庫内高さ：1908~1987mm
転倒防止工事費別途



OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル53 ●オリジナルフラッグ ●別売棚53セット(2段) ●別売棚55~56セット(2段)



MN-DD1810 ●本体 GW色 ※オリジナルフラッグはオプションです

MN-DD NEW LINE UP

独自の魅力を磨き上げた MN にさらなる造形の表現を追求し、スタンダードコンセプトを進化させた間口 1800・2200 タイプの両開きシンメトリーデザイン。オドロキ・モノオキの新たな幕開け。

販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE をご覧ください

OPTION



オリジナルフラッグ

マツモト物置のさんかく屋根の上に取り付け可能です。フラッグはホワイトのみ。スタンドは PG・GW・BN 色の 3 カラー。物置本体カラーと合わせてください。
※強風時は外してください。

NEW GRCベース



GRCブロック



物置の4箇所のコーナーに使用する専用ブロック。いままでの一般的な物置のブロックとは違い、デザイン性と丈夫さがまったく違う。新しい考えでマツモト物置のために作られたブロックです。
サイズ: 縦 20cm×横 20cm×高さ 12cm
重量: 7.8kg

メーカー推奨オプション


GRCパネル



物置の基礎部分のスペースを隠し、デザイン性を高めるパネル。設置場所に応じて基礎が2面3面4面とパターンが選べます。間口・奥行きに応じて1枚から4枚を組み合わせて使用します。
サイズ: 幅 47.0~66.5cm×厚さ 2cm×高さ 12cm
幅は物置のサイズによって変わります。


間口1800TYPE

間口2200TYPE



MN-DD1810


製品重量: 約193kg
床面積: 1.80㎡ (0.55坪)
基礎ブロック数: 8個
開口寸法: 幅795mm 高さ1798mm
庫内高さ: 1908~1987mm
転倒防止工事費別途



OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 51 ●オリジナルフラッグ

MN-DD1814


製品重量: 約230kg
床面積: 2.57㎡ (0.78坪)
基礎ブロック数: 12個
開口寸法: 幅795mm 高さ1798mm
庫内高さ: 1908~1987mm
転倒防止工事費別途



OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 51 ●オリジナルフラッグ ■別売棚 54 セット (2段)

MN-DD2210


製品重量: 約227kg
床面積: 2.22㎡ (0.67坪)
基礎ブロック数: 8個
開口寸法: 幅910mm 高さ1798mm
庫内高さ: 1908~1987mm
転倒防止工事費別途




OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 52 ●オリジナルフラッグ

MN-DD2214

製品重量: 約265kg
床面積: 3.17㎡ (0.96坪)
基礎ブロック数: 12個
開口寸法: 幅910mm 高さ1798mm
庫内高さ: 1908~1987mm
転倒防止工事費別途




OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 52 ●オリジナルフラッグ ■別売棚 54 セット (2段)



MN-DD1818


製品重量: 約264kg
床面積: 3.34㎡ (1.01坪)
基礎ブロック数: 16個
開口寸法: 幅795mm 高さ1798mm
庫内高さ: 1908~1987mm
転倒防止工事費別途



OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 51 ●オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段)

MN-DD1822


製品重量: 約308kg
床面積: 4.11㎡ (1.25坪)
基礎ブロック数: 16個
開口寸法: 幅795mm 高さ1798mm
庫内高さ: 1908~1987mm
転倒防止工事費別途



OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 51 ●オリジナルフラッグ ■別売棚 53 セット (2段) ■別売棚 55・56 セット (2段)

MN-DD2218


製品重量: 約305kg
床面積: 4.12㎡ (1.25坪)
基礎ブロック数: 16個
開口寸法: 幅910mm 高さ1798mm
庫内高さ: 1908~1987mm
転倒防止工事費別途



OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 52 ●オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段)

MN-DD2222

製品重量: 約354kg
床面積: 5.07㎡ (1.54坪)
基礎ブロック数: 16個
開口寸法: 幅910mm 高さ1798mm
庫内高さ: 1908~1987mm
転倒防止工事費別途



OPTION ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 52 ●オリジナルフラッグ ■別売棚 53 セット (2段) ■別売棚 55・56 セット (2段)

※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 1P・2P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、44P 参照 ※基礎工事の詳細内容は 41P・42P 参照